

2026



CATALOGO

**ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ
ACCESSORI D.P.I.**

PER OPERAI E TECNICI

www.stampasa.it



CHI SIAMO



STAMPASA srls - Agenzia Grafica

Stampasa srls nasce con un obiettivo chiaro: offrire soluzioni complete e su misura per la stampa, il ricamo e la **comunicazione aziendale**, mettendo al centro le esigenze del cliente. Stampasa è il partner ideale per privati, aziende e realtà locali che desiderano valorizzare la propria immagine attraverso prodotti personalizzati, materiali promozionali e soluzioni visive d'impatto.



STAMPASA srls - Forniture

Nata come specialista nella personalizzazione grafica, **Stampasa srls** ha evoluto il proprio modello di business diventando un partner per le imprese e le per le Pubbliche Amministrazioni, integrando la fornitura di abbigliamento e accessori da lavoro, divise e DPI conformi alle normative Europee, ideali per cantieri, aziende, logistica, manutenzione e tutte le attività che richiedono protezione individuale.




Consulenza commerciale e grafica

La presenza di **Stampasa srls** sul territorio è garantita da un Consulente commerciale che visita personalmente i clienti con il campionario completo per una visione diretta dei prodotti ed effettua l'eventuale prova taglie in occasione di fornitura. A supporto del processo creativo, un Consulente grafico si dedica alla progettazione di soluzioni grafiche personalizzate.

INDICE

	ALTA VISIBILITÀ	Pag. 4
	VISIBILITÀ MIGLIORATA	Pag. 18
	PROTEZIONE TESTA	Pag. 21
	PROTEZIONE ANTIRUMORE	Pag. 24
	PROTEZIONE OCCHI	Pag. 27
	PROTEZIONE MANI	Pag. 28
	CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	Pag. 30
	PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE	Pag. 35
	SEGNALETICA STRADALE	Pag. 36
	PRONTO SOCCORSO	Pag. 38
	UFFICIO E PROMOZIONALE	Pag. 40



ALTA VISIBILITÀ



POS460



XS - 6XL



GIACCONE HI-VIS

Giacca trapuntata impermeabile con cuciture nastrate e finitura idrorepellente antimacchia ecosostenibile priva di PFAS. Bande reflex, 4 tasche, cappuccio regolabile.

Tessuto: 100% poliestere 300D Oxford, doppio rivestimento in PU 190g

Norme: EN ISO 20471 Classe 3 - EN 343 Classe 3:1 X WP - EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -36°C



POS463



XS - 6XL



BOMBER HI-VIS

Bomber foderato impermeabile, cuciture nastrate, finitura idrorepellente priva di PFAS. Bande riflettenti, 4 tasche, cappuccio regolabile

Tessuto: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia.

Norme: EN ISO 20471 Classe 3 - EN 343 Classe 3:1 - EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C



POES428



XS - 4XL



GIACCA SOFTSHELL SMANICABILE HI-VIS

Giacca softshell smanicabile antivento traspirante, impermeabile. Polsini regolabili e zip impermeabili, 6 tasche, anello radio, bande reflex.

Tessuto: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia

Norme: EN ISO 20471 Classe 3 dalla taglia S



UPWHL383

S-5XL



GIACCONE PARKA 5 IN 1 BICOLORE HI-VIS

Giaccone composto da **guscio esterno** impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili, bande riflettenti segmentate termosaldate, chiusura con zip, due tasche frontali, tasca sul petto, taschino porta penne, anello a D porta badge. **Corpetto interno:** corpetto autoportante, 2 tasche sul fondo e 1 tasca sul petto, maniche removibili.

Tessuto: 100% Poliestere 300D spalmato PU • 190 gr/m2, Imbottitura: 100% poliestere 150D imbottita in 100% poliestere • 140 gr/m2

Norme: EN ISO 20471 Classe 3, EN342, EN 343



UPWHL384

S-5XL



GIACCA SOFTSHELL HI-VIS

Giacca in softshell stretch, traspirante, antivento e idrorepellente, due tasche frontali e una verticale sul petto chiuse con zip, cappuccio regolabile e removibile, fondo sagomato, coulisse regolabile, polsino interno elasticizzato antivento con foro passa pollice, bande riflettenti segmentate termosaldate.

Tessuto: 96% Poliestere • 4% Elastan • Membrana TPU • 320 g/m2

Norme: EN ISO 20471 Classe 2, EN ISO 13688



UPWHL379

S-5XL



PANTALONE MULTISTAGIONALE HI-VIS

Pantalone con vita elasticizzata, ginocchia preformate, triple cuciture, bande segmentate termosaldate, tasche anteriori con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro, fettuccia porta martello, tasca porta cellulare e due tasche posteriori, anello porta badge,

Tessuto: 97% Cotone Ripstop • 3% Elastan

Norme: EN ISO 20471 Classe 2, EN ISO 13688

POTX70

S - 3XL



GIACCA BICOLORE HI-VIS

Giacca in policotone con finitura antimacchia e anti-abrasione, doppie cuciture, polsini regolabili, elastici in vita, bande riflettenti. 5 tasche.

Tessuto: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone 245 g

Norme: EN ISO 20471 Classe 3



POTX71

S - 2XL



PANTALONE BICOLORE HI-VIS

Pantalone in policotone, finitura antimacchia, doppie cuciture, 5 tasche, mezza vita elasticizzata, orli regolabili, banda reflex.

Tessuto: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone 245 g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2



POT164

S - 6XL



GIACCA STRETCH CON PANNELLI IN RETE HI-VIS

Giacca elasticizzata con inserti in rete per massima traspirabilità. Tessuto leggero con finitura antimacchia, 2 tasche con zip e anelli radio.

Tessuto: Kingsmill policotone stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan 190g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2 Tg. S - EN ISO 20471 Classe 3 Taglia M in su



POT143

42 - 46



PANTALONE STRETCH CON PANNELLI IN RETE HI-VIS

Pantaloni elasticizzati con inserti in rete sul carré posteriore e sul retro del ginocchio. Tessuto leggero finitura antimacchia, 5 tasche.

Tessuto: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan -

Norme: EN ISO 20471 Classe 2 Taglia S Verso l'alto



UPWHL151

 S - 4XL



GIACCA ESTIVA HI-VIS

Giacca estiva, 6 tasche multifunzionali, portabadge, polsini e fondo vita regolabili con velcro. Bande reflex cucite, triple cuciture.

Tessuto: 60% cotone, 40% poliestere

Norme: CE EN ISO 13688 - EN ISO 20471



UPWHL401

 S-5XL



PANTALONE STRETCH 4 VIE HI-VIS

Pantalone in tessuto stretch, bande reflex segmentate termo-applicate, chiusura con zip YKK e bottone, elastico in vita, tasca laterale porta metro, tasca sinistra laterale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori e due anteriori.

Tessuto: 93% Poliestere • 7% Elastan • 270 gr/m²

Norme: CE EN ISO 13688 - EN ISO 20471 classe 2.

UPWST150

 44 - 64



JEANS MULTITASCHE

Jeans stretch, sette tasche, inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture.

Tessuto: 70% cotone • 27% poliestere • 3% elastan • 330 gr/m²



UPWST071RJ

 S - 3XL



JEANS 5 TASCHE ELASTICIZZATO

Jeans 5 tasche elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello. Vestibilità slim-fit. Zip YKK.

Tessuto: 98% cotone • 2% elastane • 310 gr/m²



POF250

 **XS - 3XL**



GIACCA PILE FULL ZIP HI-VIS

Pile zip intera, due tasche laterali con zip, 1 tasca interna, bande reflex.

Tessuto: 100% Poliestere, pelo con finitura anti pilling 250 g

Norme: EN ISO 20471 Classe 3 Per la taglia S e superiori



POF302

 **S - 3XL**



PILE MEZZA ZIP HI-VIS

Pile mezza zip, due tasche laterali con zip, bande reflex.

Tessuto: 100% Poliestere finitura anti pilling 250 g

Norme: EN ISO 20471 Classe 3

POB306

 **S - 4XL**



FELPA GIROCOLLO BICOLORE HI-VIS

Felpa girocollo bicolore in policotone con bande reflex.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone 300 g.

Norme: EN ISO 20471 Classe 3



POB317

 **S - 3XL**



FELPA ZIP INTERA E CAPPuccio BICOLORE HI-VIS

Felpa bicolore, cappuccio, zip intera, 2 tasche, bande reflex.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone 300 g.

Norme: EN ISO 20471 Classe 3





UPWHL207



S - 4XL



GIACCA PILE FULL ZIP HI-VIS

Pile full zip, due tasche laterali con zip, polsini elasticizzati, cordoncino elastico in vita, finitura anti-pilling.

Tessuto: 100% Poliestere 280g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2



UPWHL180



X - 4XL



FELPA FULL ZIP E CAPPuccio HI-VIS

Felpa full-zip con bande reflex. Colletto alto, 2 tasche, polsi e fondo in costine elasticizzato di colore blu.

Tessuto: 100% Poliestere 280g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2



UPWEY396



S - 5XL



GIACCA PILE

Giacca in pile full zip con due tasche laterali e una al petto chiusa con zip

Tessuto: 100% Poliestere 280g



UPWEY296



S - 5XL



FELPA FULL ZIP

Felpa full zip in policotone garzato resistente a lavaggi intensivi con due tasche laterali.

Tessuto: 50% cotone, 50% Poliestere 280g



POS174

S - 4XL



POLO M/C POLICOTONE BICOLORE HI-VIS

Polo bicolore in policotone con cotone sulla pelle, molto traspirante .
Bande reflex, spacchetti laterali.

Tessuto: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2



POS173

XS - 4XL



T-SHIRT POLICOTONE BICOLORE HI-VIS

T-shirt con lato cotone sulla pelle, molto traspirante. Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra, bande reflex.

Tessuto: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2

UPWHL198

X - 4XL



POLO M/C POLICOTONE HI-VIS

Polo con bande reflex, tre bottoni, fettuccia parasudore, spacchetti laterali. Collo e bordo manica a costine elasticizzate in colore blu.

Tessuto: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2



UPWHL197

S - 4XL



T-SHIRT POLICOTONE HI-VIS

T-Shirt con bande reflex, collo e bordo manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore.

Tessuto: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 180g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2





POH443

 **S - 4XL**



GIACCA IMPERMEABILE BICOLORE HI-VIS

Giacca impermeabile, cuciture nastrate, due tasche inferiori, banda reflex, cappuccio e orlo con cordino per regolazione misura.

Tessuto: 190T PA 100% poliestere, rivestimento in PU 200g

Norme: EN ISO 20471 Classe 3 dalla S in su. EN 343 Classe 4:1



POH444

 **XS - 3XL**



PANTALONE IMPERMEABILE BICOLORE HI-VIS

Pantaloni impermeabile, cuciture nastrate, finitura antimacchia, banda reflex, vita elasticizzata, aperture laterali, cuciture nastrate.

Tessuto: 190T PA 100% poliestere, rivestimento in PU 200g

Norme: EN ISO 20471 Classe 1 - EN 343 Classe 3:1.



POS164

 **S - 6XL**



GIACCA IMPERMEABILE PIEGHEVOLE HI-VIS

Giacca impermeabile traspirabile che si ripiega in tasca, cuciture nastrate, orlo regolabile, banda reflex, 3 tasche, cappuccio a scomparsa.

Tessuto: 100% poliestere 50D Jacquard 2L, memb. in TPU 105g

Norme: EN ISO 20471 Classe 3 - EN 343 Classe 4:4

POS165

 **S - 6XL**



SOVRA PANTALONI IMPERMEABILE RIPIEGABILI HI-VIS

Pantaloni impermeabili traspirabili che si ripiegano in tasca, cuciture nastrate, orlo regolabile, vita elasticizzata, banda riflettente, 3 tasche.

Tessuto: 100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU 105g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2 - EN 343 Classe 4:4





UPWCY373



S/M - 2XL/3XL



GILET SOFTSHELL HI-VIS

Gilet in softshell idrorepellente antivento, full zip, 3 tasche, bande reflex.

Tessuto: 100% POLIESTERE CON MEMBRANA IN TPU (315 gr/m2)

Norme: EN ISO 20471 Classe 2

POC357



S - 4XL



GILET CON ZIP E TASCA PER TABLET HI-VIS

Gilet con zip e bande reflex. Sei tasche di cui una per tablet con cerniera, anello D-ring per chiavi o ID card

Tessuto: 100% Poliestere ordito a maglia 124g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2



POC474



XXS/XS - 4XL/5XL



GILET CON VELCRO HI-VIS

Gilet con bande reflex, chiusura con fettuccia a strappo.

Tessuto: 100% Poliestere ordito a maglia 124g

Norme: EN ISO 20471 Classe 2



POCV02



S - 5XL



GILET RINFRESCANTE HI-VIS

Gilet alta visibilità che abbassa la temperatura corporea e può essere raffreddato nuovamente in pochi minuti, offrendo fino a 8 ore di raffreddamento. Immergere nell'acqua per attivare e poi strizzarlo a mano.

Tessuto: 100% poliestere

Norme: EN ISO 20471 Classe 2



POCV25



unica



BERRETTO DI RAFFREDDAMENTO GRIGIO

Protegge il collo e le orecchie dal sole e offre 8 ore di raffreddamento. Immergere nell'acqua per attivare e poi strizzarlo a mano.

Tessuto: 100% Poliestere traspirante 140g



POCV26



unica



SCIARPETTA DI RAFFREDDAMENTO PER IL COLLO GRIGIO

Protegge il collo e le orecchie dal sole e offre 8 ore di raffreddamento. Immergere nell'acqua per attivare e poi strizzarlo a mano.

Tessuto: 92% Poliestere, 8% Elastan 180g



POCV04



unica



BANDANA RINFRESCANTE

Può essere indossata da sola o sotto caschi/cappelli e offre 8 ore di raffreddamento. Immergere nell'acqua per attivare e poi strizzarla.

Tessuto: 100% poliestere, punto occhio di pernice 140g



POCV05



unica



SCIARPA BLU RINFRESCANTE

La sciarpa rinfrescante si raffredda istantaneamente e offre 8 ore di raffreddamento. Immergere nell'acqua per attivare e strizzarlo a mano.

Tessuto: 100% poliestere, punto occhio di pernice 140g



POCV06



unica



ASCIUGAMANO BLU RINFRESCANTE

Asciugamano rinfrescante multiuso e offre 8 ore di raffreddamento. Immergere nell'acqua per attivare e strizzarlo a mano.

Tessuto: 100% poliestere, punto occhio di pernice 140g





POHB10



CAPPELLINO CON VISIERA HI-VIS

Berretto con profilo reflex, tessuto resistente in Polycotone con finitura antimacchia Texpel, inserti in rete, cinturino regolabile

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone 245 g

FA335



CAPPELLINO CON VISIERA IDROREPELENTE REFLEX

Cappellino 6 pannelli con profilo reflex 3M sulla visiera pre-curvata, chiusura a strappo regolabile. Fodera in 100% cotone.

Tessuto: esterno: 100% nylon con rivestimento in PVC fluorescente.



FA317



CAPPELLINO CON VISIERA BICOLORE COTONE

Cappellino 100% cotone 5 pannelli, occhielli per la traspirazione, chiusura a strappo regolabile.

Tessuto: 100% cotone

CL024078



CAPPELLINO CON VISIERA COTONE

Cappellino 100% cotone 5 pannelli, occhielli per la traspirazione, chiusura a strappo regolabile.

Tessuto: 100% cotone.



FA333



PARACOLLO IN MICROFIBRA TRASPIRANTE

Paracollo in microfibra con uso polivalente, senza cuciture per maggior comfort, tessuto traspirante, lavabile in lavatrice 40° C.

Tessuto: 100% poliestere (microfibra)



POB013




BERRETTO IN MAGLIA ISOLANTE

Berretto con fodera in microfibra isolante. Tessuto acrilico a maglia fine, antivento ed estremamente confortevole da indossare.

Tessuto: 100% maglia in acrilico, Insulatex 100% Poliestere 40g



FA346.34



BERRETTO IN MAGLIA REVERSIBILE

Berretto reversibile con bordo e interno in colore contrastante

Tessuto: 100% acrilico lavorato a maglia



POHA22



CAPPELLO PARASOLE TRASPIRANTE

Berretto leggero con profili reflex con parasole per la protezione del collo. Elastico regolabile.

Tessuto: 100% nylon 110 g



POHA17



PARALUCE PER CASCHETTO HI-VIS

Paracollo da indossare con un casco di sicurezza grazie alla fascia elastica. Ventilazione a rete, banda riflettente

Tessuto: 100% poliestere Mesh 110g



POB904

25 litri



ZAINO H.V. A RILASCIO RAPIDO

Il tessuto nastro riflettente rendono lo zaino conforme alla norma EN ISO 20471. Sistema di sgancio rapido, tasca per cellulare impermeabile.

Tessuto: Tessuto 100% poliestere 600D 260g



POB905

25 litri



ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ

Zaino con tasche multiple. Tessuto nastro riflettente soddisfano i requisiti della norma EN ISO 20471.

Tessuto: 100% poliestere 600D 260g



FA621

25 litri



ZAINO ALTA VISIBILITÀ HI-VIS

Zaino con tasca espandibile per casco standard, bretelle imbottite regolabili, strisce rifrangenti su tutti i 4 lati, scomparti e tasche.

Tessuto: 100% poliestere (420D / 600D)g



FA649

13 litri



ZAINETTO PORTA SCARPE HI-VIS

Zaino classico con coulisse e striscia riflettente sul lato frontale, angoli rinforzati con occhielli in metallo, Water-resistant

Tessuto: 100% poliestere (210D)



**FA644****54 x 29 x 26 cm****30 litri****BORSONE SPORTIVO**

Borsone con tracolla imbottita staccabile, spazio per le scarpe, tasca interne ed esterne con cerniera, base rinforzata.

Tessuto: 100% poliestere (600D/420D)

**FA677****59 x 32 x 36 cm****50 litri****BORSONE HI-VIS**

Borsone con tracolla imbottita regolabile, manici imbottiti, scomparto principale con zip, tasca frontale, banda riflettente sui quattro lati.

Tessuto: 100% poliestere (420D/600D)

**FA612****38 x 14 x 8 cm****2,5 litri****MARSUPIO**

Marsupio con cintura regolabile, largo scompartimento centrale, tasca con zip anteriore e posteriore.

Tessuto: 100% poliestere (600D)

**FA928****2,5 x 20,5 cm****PORTACHIAVI**

Portachiavi a fettuccia ad alta densità con chiusura con fibbia resistente.

Tessuto: 100% poliestere

VISIBILITÀ MIGLIORATA



POS431

 **XS - 3XL**



GIACCONE 3 IN 1 VISIBILITÀ MIGLIORATA

Giacca impermeabile, cuciture nastrate, finitura idrorepellente priva di PFAS. Cappuccio e orlo regolabili. Giacca pile interna autoportante, 5 tasche e bande reflex.

Tessuto: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia.

Pile interno: 100% Poliestere, pelo con finitura anti pilling 260g

Norme: EN 343 Classe 3:1

POS435

 **S - 4XL**



BOMBER SMANICABILE 4 IN 1 VISIBILITÀ MIGLIORATA

Giacca impermeabile, cuciture nastrate, finitura idrorepellente priva di PFAS. Maniche, fodera e collo in pelliccia staccabili. Cappuccio staccabile, 8 tasche, banda reflex.

Tessuto: 190T PA 100% poliestere, rivestimento in PU 200g -

Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g.

Norme: EN 343 Classe 3:1





POTK54

 **S - 3XL**



GIACCA SOFTSHELL VISIBILITÀ MIGLIORATA

Giacca in softshell traspirante, antivento e resistente all'acqua con finitura tessuto Texpel™ Splash Eco priva di PFAS. Banda reflex, 5 tasche.

Tessuto: 94% Poliestere, 6% Elastan, Pile Micro Polies. 100% 310g

Norme: 17353 Tipo B3

POF433

 **XS - 4XL**



PILE FULL ZIP VISIBILITÀ MIGLIORATA

Pile estremamente caldo, rivestimento anti-pilling. Fodera in rete per miglior ventilazione. Orli regolabili, 4 tasche con zip.

Tessuto: 190T PA 100% poliestere, rivestimento in PU 200g

Norme: EN 17353 Tipo B3 - EN 14058 Classe 2



POS917

 **XS - 4XL**



PANTALONE VISIBILITÀ MIGLIORATA

Pantalone in polycotton con mezza vita elasticizzata, banda reflex, 8 tasche con porta ginocchiere.

Tessuto: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone 245 g

Norme: EN 17353 Tipo B2

POF477

 **S - 3XL**



POLO VISIBILITÀ MIGLIORATA

Polo traspirante con trattamento in tessuto Texpel™ Wicking che migliora l'asciugatura e aiuta a rimuovere le macchie. Bande reflex.

Tessuto: 100% poliestere, punto occhio di pernice 155g

Norme: EN 17353 Tipo B3





POF474



S/M - 4XL/5XL



GILET CON VELCRO VISIBILITÀ MIGLIORATA

Gilet con bande riflettenti, chiusura con fettuccia a strappo, vestibilità abbondante per un maggior comfort.

Tessuto: 100% Poliestere ordito a maglia 124g.

Norme: EN 17353 Tipo B3

POF476



S - 3XL



GILET CON TASCHE E ZIP VISIBILITÀ MIGLIORATA

Gilet con zip e bande reflex. Sette tasche, porta badge, anello D-ring per chiavi o ID card, banda reflex.

Tessuto: 100% Poliestere ordito a maglia 124g

Norme: EN 17353 Tipo B3



POF442



S - 6XL



GIACCA IMPERMEABILE VISIBILITÀ MIGLIORATA

Giacca impermeabile ripiegabile, tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua, cuciture nastrate, cappuccio richiudibile, regolazione sull'orlo e sui polsini, oltre a 3 pratiche tasche. Orli regolabili con cordino, bande reflex.

Tessuto: 100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU 105g

Norme: EN 343 Classe 4:4 - EN 17353 Tipo B3



POF443



S - 6XL



PANTALONE IMPERMEABILE VISIBILITÀ MIGLIORATA

Pantalone impermeabile ripiegabile, tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua, cuciture nastrate, vita elasticizzata, una tasca, bande reflex.

Tessuto: 100% poliestere 50D Jacquard 2L, membrana in TPU 105g

Norme: EN 343 Classe 4:4 - EN 17353 Tipo B2



POPW50



unica



ELMETTO EXPERTBASE

Caschetto non ventilato. Calotta in polipropilene ad alta densità, 4 punti di ancoraggio. Regolazione taglia fibbia 55-62 cm. Morbido frontalino anti-sudore incluso.

Composizione: 100% Polipropilene, PE

Norma: EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V ac

POPW55



unica



ELMETTO ENDURANCE PLUS CON VISIERA

Caschetto ventilato. Calotta in ABS, bardatura comfort 6 punti di ancoraggio, chiusura a cremagliera, con regolazione (56- 63cm). Venduto con visierina a scomparsa, sottogola e fascia antisudore.

Composizione: ABS, Policarbonato

Norma: EN 397 -30°C/+50°C, LD



POPW97



unica



ELMETTO VENTILATO CON SOTTOGOLA MONTEROSA

Elmetto ventilato, adatto per lavorare in altezza. Calotta in polietilene ad alta vestibilità, bordatura a sei punti e fibbia di regolazione. Fornito con frontalino anti sudore e sottogola ad Y a 4 punti. Sottogola compreso.

Composizione: polietilene

Norma: EN 397 -30°C / +50°C



PS59ORR



CASCHETTO ANTIURTO AIR TECH.

Caschetto antiurto con ventilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Nastrino riflettente, visiera di media lunghezza. Misura regolabile grazie alla fibbia.

Norme: EN 812



PW79ORR



CASCHETTO ANTIURTO CON VISIERA LUNGA

Caschetto antiurto con visiera 7 cm. Pannello in mesh sul retro che, insieme ai fori di ventilazione sulla calotta interna, aiutano il raffreddamento. Dimensioni regolabili con gancio ed anello.

Norme: EN 812




POPA76



LUCE FRONTALE USB CON SENSORE DI MOVIMENTO A LED

Lampada frontale ricaricabile con 3 opzioni di montaggio (magnete, fascia per la testa, clip da cintura). Dispone sia di un faro LED che di un faro con attivazione tramite sensore di movimento. Protezione IP54 da polvere e acqua. **Luminosità** 200/230 Lumen, tempo di esecuzione 6.5 ore, tempo di ricarica 4.5 ore, cavo di ricarica da USB a USBc incluso. Distanza del fascio luminoso fino a 90 metri.

POPA70



LAMPADA FRONTALE LED RICARICABILE USB

Lampada USB ricaricabile ha più impostazioni di luminosità, controllo dell'inclinazione e una morbida cinghia regolabile che la rende comoda da indossare. Questa luce è classificata IPX4, rendendola resistente all'acqua e al vento e perfetta per tutte le condizioni atmosferiche. **Luminosità** 150 Lumen, tempo di esecuzione 4 ore, tempo di ricarica 5 ore, cavo di ricarica da USB a USBc incluso





WHE00108



unica



ELMETTO SUPERPLASMA AQ HI VIZ

Calotta in polipropilene, fascia giro testa in nylon fissata senza rivetti metallici. Disponibile in colori fluo ad alta visibilità, dotato di clip ferma lampada in resina acetica luminescente, inserto frontale universale per lampada antislittamento, adesivi rinfrangenti per alta visibilità. Cinturino a 4 punti di attacco, provvisto di anello per l'aggancio e l'imbrago. Provvisto di meccanismo per regolazione micrometrica della calzata.

Norma: EN 397

WHP00005

CUFFIE SC2 PER ELMETTO PLASMA HI-VI

Cuffie con clip d'aggancio ad attacco universale 30mm, eccellente livello di attenuazione (29 dB). Regolazione telescopica per migliorare comfort e stabilità, facili da agganciare, cuscinetti morbidi e confortevoli facilmente sostituibili.

Norma: EN 352-3



KASK

WVI00036

VISIERA IN POLICARBONATO

Visiera in Policarbonato, rivestimento in lacca antigraffio, trattamento interno antiappannante. Bordo antitaglio con chiusura a goccia e base d'appoggio confortevole. Profilo in gomma sul bordo superiore anti sgocciolamento, forma ergonomica e panoramica, alto livello di qualità della lente. Set viti per l'applicazione al casco, comprese.

Norma: EN 166, EN 172



WVI00037



unica



VISIERA FULL FACE

Visiera in policarbonato per una protezione di una superficie ampia di viso, di classe ottica 2. Trattamento anti appannamento ed antigraffio, lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi, profilo in gomma superiore anti sgocciolamento, resistenza agli impatti anche a temperature estreme

Norma: EN 166, EN 172



PROTEZIONE ANTIRUMORE



POPW72

CUFFIE ANTIRUMORE HV EXTREME BASSO

Cuffia di nuova generazione, dotata di un archetto imbottito in PU. Le sue coppe regolabili a doppio perno offrono una vestibilità sicura. Le eccellenti prestazioni di attenuazione offrono una protezione superiore contro i rumori dannosi e l'archetto imbottito riflettente offre il massimo comfort.

Norma: EN 352-2 SNR 26dB



POPW73

CUFFIE ANTIRUMORE HV EXTREME MEDIE

Cuffia di nuova generazione, dotata di un archetto imbottito in PU. Le sue coppe regolabili a doppio perno offrono una vestibilità sicura. Le eccellenti prestazioni di attenuazione offrono una protezione superiore contro i rumori dannosi e l'archetto imbottito riflettente offre il massimo comfort.

Norma: EN 352-2 SNR 28dB



POPS43

CUFFIA ANTIRUMORE HV EXTREME SUPER

Cuffia di nuova generazione, dotata di un archetto imbottito in PU. Le sue coppe regolabili a doppio perno offrono una vestibilità sicura. Le eccellenti prestazioni di attenuazione offrono una protezione superiore contro i rumori dannosi e l'archetto imbottito riflettente offre il massimo comfort.

Norma: EN 352-1 SNR 36dB



**POPW41****CUFFIA RIEGHEVOLE SUPER HI-VIS**

Ultraleggera, adatte ad un uso prolungato. Sistema di regolazione a doppio perno che permette varie posizioni, per una migliore vestibilità. Pieghevoli.

Norma: EN 352-1 SNR 30dB

POPS47**CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON.**

Cuffie con clip d'aggancio, eccellente livello di attenuazione (27 dB). Facili da agganciare, compatibili con l'elmetto Endurance.

Norme: EN 352-3 SNR 27dB

**POPW42****CUFFIE EXPERTBASE CLIP-ON**

Caratteristiche: Cuffie con clip d'aggancio, eccellente livello di attenuazione (25 dB). Facili da agganciare, compatibili con l'elmetto Expertbase

Norme: EN 352-3 SNR 25dB

**POPS43****CUFFIE ELETTRONICHE BLUETOOTH**

Protezione acustica premium con tecnologia Bluetooth per comunicazioni in vivavoce sicure e streaming musicale tramite dispositivo mobile. Un microfono integrato consente di rispondere alle chiamate tramite l'auricolare, con un'autonomia di oltre 30 ore. Le cuffie antirumore sono dotate di interfaccia di ricarica USB e ingresso AUX.

Norma: EN 352-1 SNR 29dB



POEP17



1 Pezzi



20 Pezzi

ARCHETTO CON INSERTI AURICOLARI CONICI

Archetto con auricolari in schiuma PU.

Norme: EN 352-2 SNR 27dB



POEP23



1 Pezzi



50 Pezzi

INSERTI AURICOLARI EASY FIT IN PU CON CORDINO

Tappi auricolari riutilizzabili in materiale TPR morbido e resistente, facili da inserire e rimuovere, dotati di un pratico cordoncino.

Norme: EN 352-2 SNR 32dB

POEP04



1 Pezzi



50 Pezzi

INSERTI AURICOLARI IN TPR RIUTILIZZABILI CON CORDINO

Tappi auricolari riutilizzabili. Il materiale TPR (gomma termoplastica) si modella e si adatta al condotto uditivo reagendo al calore.

Norme: EN 352-2 SNR 28dB



POEP04



1 Pezzi



50 Pezzi

INSERTI AURICOLARI IN TPR RIUTILIZZABILI CON CORDINO

Tappi auricolari in schiuma PU con cordino. Impugnatura ergonomica per una manipolazione igienica e un facile inserimento.

Norme: EN 352-2 SNR 37dB

POEP14



10 Pezzi



30 Pezzi



200 Pezzi

TAPPI AURICOLARI MONOUSO IN SCHIUMA DI PU CONF.10 PZ

Tappi monouso in morbida e resistente schiuma poliuretana. Protezione eccellente per lunghi periodi di utilizzo.

Norme: EN 352-2 SNR 33dB

Disponibile anche confezione da 30 e 200 pz.



PROTEZIONE OCCHI



POPW32

OCCHIALI DI SICUREZZA

Occhiali a singola lente panoramica, stanghette flessibili, protezione UV, rivestimento antigraffio. Questo modello ultraleggero garantisce una calzata aderente e protettiva per ogni viso.

Composizione: Policarbonato

Norme: EN 166 1 FT - EN 170 2C-1.2

Colori: trasparente, nero.



PS10

OCCHIALI DI SICUREZZA DYNAMIC

Protezione sopraccigliare per una maggiore protezione da particelle, urti e abbagliamenti, terminali delle aste in gomma morbida antiscivolo, protezione UV, rivestimento antigraffio e Anti-Appannante.

Composizione: Policarbonato 90%, Gomma 10%

Norme: EN 166 1 FT KN- EN 170 2C-1.2

Colori: nero/arancio, trasp./nero, trasp./arancio.



POPS28

OCCHIALI DI SICUREZZA

Occhiale con guarnizione di schiuma aggiuntiva staccabile per una protezione aggiuntiva contro urti e polvere, una fascia elastica. I bracci laterali flessibili, punte delle aste morbide e antiscivolo, protezione UV, rivestimento antigraffio. Trattamento Anti-Appannante

Composizione: Policarbonato 90%, Gomma 10%

Norme: EN 166 1 FT - EN 170 2C-1.2

Colori: nero/arancio - trasparente/arancio



POPS24

OCCHIALI DI SICUREZZA PEAK OTG

Progettato per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista, terminali delle aste in gomma morbida antiscivolo, protezione UV, rivestimento antigraffio e Anti-Appannante.

Composizione: Policarbonato

Norme: EN 166 1 FT - EN 170 2C-1.2

Colori: nero/arancio, trasp./nero, trasp./arancio.

PROTEZIONE MANI



POA729



S - 3XL

GUANTI TERMICI ANTIURTO RESISTENTI AL TAGLIO

Guanto termico resistente al taglio con uno strato aggiuntivo in TPR per la massima resistenza agli urti e un'elevata flessibilità. Il palmo in micro schiuma di nitrile offre maggiore grip e protezione contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua.

Norme: EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5 - EN 388: 2016+A1: 2018 4X42CP - EN 511: 2006 X2X - ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO A5, Livello ABRASIONE 6 - ANSI/ISEA 138: 2019 Livello 2

POA715



S - 2XL

GUANTO DA IMPATTO GRIP 15 IN NITRILE

Guanto con grip per la protezione dagli impatti a bassa energia. Compatibile con dispositivi touchscreen. Realizzato con un rivestimento ESD per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche in ambienti sensibili.

Norme: EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5 - EN 388: 2016+A1: 2018 4131XP - ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO A1, Livello ABRASIONE 4, Livello di PERFORAZIONE 2 - ANSI/ISEA 138: 2019 LIVELLO 2



POA792



S - 2XL

GUANTO RESISTENTE AGLI AGHI

Guanto contro aghi e oggetti taglienti. Il palmo ha resistenza alla perforazione di livello 5, le dita hanno protezione di livello 3. Raggiungendo l'apice della destrezza, il livello 5. Eccezionale livello di protezione dal taglio F, ottima presa.

Norme: EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5, EN 388: 2016+A1: 2018 2132X - ANSI/ISEA 105: 2016 Livello ABRASIONE 3

**POA700****M - 2XL****GUANTI AD ALTE PRESTAZIONI - UTILIZZO GENERALE**

Guanto ad alte prestazioni ed adatto a qualsiasi lavoro. Leggero per chi lo indossa, il guanto è duraturo e dispone di cuciture rinforzate sul pollice per resistenza supplementare con il supporto per il polso e protezione.

Norme: EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5, EN 388 : 2016+A1: 2018 1111X

POA771**S - 2XL****GUANTO DA LAVORO CON PALMO RINFORZATO**

Guanto leggero e confortevole ad alte prestazioni multiuso. Palmi imbottiti rinforzati, nastro riflettente, resistente all'abrasione. Questo guanto può essere utilizzato sulla maggior parte dei dispositivi touchscreen.

Norme: EN ISO 21420: 2020 Destrezza 4, EN 388: 2016+A1: 2018 2X22B

**POA260****M - 2XL****GUANTO DA LAVORO IN PELLE**

Guanto in pelle di capra, morbido e resistente disponibili sul mercato. La pelle traspirante è ideale per l'utilizzo in climi miti e caldi evitando il surriscaldamento.

Norme: EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5, EN 388 : 2016+A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 Livello ABRASIONE 3

**POA930****100 Pezzi****S - 2XL****GUANTO MONOUSO ARANCIO HD (PK100)**

Guanti monouso ad alta resistenza con l'innovativa tecnologia crystal grip. La miscela nitrilica sintetica altamente resistente rende questo guanto tre volte più resistente del nitrile standard. Senza silicone. 100 guanti per scatola.

Norme: EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5 - EN 455 Parte 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Tipo B KPT
EN ISO 374-5:2016 Microrganismi - EN ISO 374-5:2016 Virus



CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE



UP0RL1E104



35 - 48



SCARPA ALTA FIXED INVERNALE S7S CI FO SR

Tomaia: Pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorep.

Fodera: GORE-TEX Performance Membrane

Puntale: materiale composito con membrana tras. AirToe Composite

Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo.

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S7S CI FO SR



UP0RL1E164



35 - 48



SCARPA ALTA KREED INVERNALE S3S CI FO RS SR

Tomaia: Pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorep.

Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: materiale composito con membrana tras. AirToe Composite

Antiperforazione: soletta antiperforazione tessile "no metal"

Suola: PU resistente agli idrocarburi (oli e carburanti).

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S3S CI FO RS SR



UP0RL20254



35 - 48



SCARPA BASSA LINKIN INVERNALE S3S CI FO RS SR

Tomaia: Morbida microfibra New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito

Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: materiale composito con membrana tras. AirToe Composite

Antiperforazione: soletta antiperforazione tessile "no metal"

Suola: PU/PU e Infinergy® resistente agli idrocarburi (oli/carburanti)

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S3S CI FO RS SR





UPORL10043



35 - 48



SCARPA ALTA SHOT S3S CI FO SR

Tomaia: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: materiale composito con membrana tras. AirToe Composite

Antiperforazione: soletta antiperforazione tessile "no metal"

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S3S FO SR

UP0UW20094



35 - 48



SCARPA BASSA BOLT S3S CI FO SR

Tomaia: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: materiale composito con membrana tras. AirToe Composite

Antiperforazione: soletta antiperforazione tessile "no metal"

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Normative EU: EN ISO 20345:2022 - S3S FO SR

UP0UW10164



35 - 47



SCARPA ALTA ENOUGH S3S FO SR

Tomaia: Microfibra Safety Dry idrorepellente, traspirante resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili.

Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: materiale composito con membrana tras. AirToe Composite

Antiperforazione: soletta antiperforazione tessile "no metal"

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S3S FO SR



UP0UW20094



35 - 47



SCARPA BASSA OXFORD S3S FO SR

Tomaia: Microfibra Safety Dry idrorepellente, traspirante resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili.

Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: materiale composito con membrana tras. AirToe Composite

Antiperforazione: soletta antiperforazione tessile "no metal"

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S3S FO SR



POFC57

PORTWEST

38 - 48



SCARPA ALTA IMPERMEABILE S7S

Tomaia: pelle pieno fiore, impermeabile e traspirante.

Fodera: tecnica assorbente/deassorbente

Puntale: materiale composito

Antiperforazione: soletta tessile "no metal"

Suola: PU/TPU bidensità, resistente a oli, idrocarburi, antiscivolo (SRC) e antistatica.

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 S7S

POFC60

PORTWEST

37 - 48



SCARPA ALTA S3S HRO FO SR

Tomaia: Pelle Nubuck impermeabile

Puntale: materiale composito

Antiperforazione: soletta tessile "no metal"

Suola: PU/Gomma antiscivolo, antistatica, resistente ai carburanti e agli oli e resistente al calore 300°C

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR



POFC61

PORTWEST

37 - 48



SCARPA BASSA S3S HRO FO SR

Tomaia: Pelle Nubuck impermeabile

Puntale: materiale composito

Antiperforazione: soletta antiperforazione tessile "no metal"

Suola: PU/Gomma antiscivolo, antistatica, resistente ai carburanti e agli oli e resistente al calore 300°C

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR



POFC22

PORTWEST

35 - 48



SCARPA ALTA S3L HRO SR FO

Tomaia: pelle scamosciata impermeabile con inserti in tessuto Mesh

Puntale: materiale composito

Antiperforazione: Lamina in composito

Suola: PU/Gomma antiscivolo, antistatica, resistente ai carburanti e agli oli e resistente al calore 300°C

Non magnetico: esente da nichel e ferro

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S3L HRO SR FO



POFC72

PORTWEST

 35 - 48



SCARPA BASSA S3S SR FO

Tomaia: Tessuto tecnico resistente all'acqua

Puntale: materiale composito

Antiperforazione: Lamina in composito antiperforazione

Suola: PU/PU antiscivolo, antistatica, resistente ai carburanti e agli oli

Numeri: 35-48

Non magnetico: esente da nichel e ferro

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S3S SR FO

UP0SO10104

 U-POWER
Don't worry... be happy!

 38 - 47



SCARPA ALTA PREMIERE S3S FO SR

Tomaia: Pelle grana mina idrorepellente con inserti in Textile Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: materiale composito con membrana tras. AirToe Composite

Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S3S FO SR

UP0SO20104

 U-POWER
Don't worry... be happy!

 38 - 47



SCARPA BASSA SOLID S3S FO SR

Tomaia: Pelle grana mina idrorepellente con inserti in Textile Fodera: Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

Puntale: materiale composito con membrana tras. AirToe Composite

Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica

Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S3S FO SR



POFW95

PORTWEST  36 - 48



STIVALE DI SICUREZZA S5 FO CI

Tomaia: PVC/Nitrile a doppia densità impermeabile e resistente ad oli, idrocarburi ed acidi.

Puntale: in acciaio

Antiperforazione: lamina in acciaio

Suola: PVC/Nitrile antiscivolo resistente agli idrocarburi (oli/carburanti) antistatica

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S5 FO CI



UP0UW10164

PORTWEST  37 - 48



STIVALI AL PETTO S5

Tomaia: PVC/Nitrile

Puntale: in acciaio

Suola: PVC/Nitrile antiscivolo resistente agli idrocarburi (oli/carburanti) antistatica

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S5

UP0SO20104

PORTWEST  37 - 47



STIVALI ALLA VITA S5

Tomaia: PVC/Nitrile

Puntale: in acciaio

Suola: PVC/Nitrile antiscivolo resistente agli idrocarburi (oli/carburanti) antistatica

Normative e Classe: EN ISO 20345:2022 - S5



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



POP301

10 Pezzi

MASCHERA CON VALVOLA FFP3

Maschera a coppa con valvola di esalazione, ponte nasale regolabile. Guarnizione interna in schiuma su tutto il perimetro per il massimo comfort. Bande elastiche larghe.

Materiale: Polipropilene, Schiuma EVA

Norme: EN 149 FFP3 NR

Protezione da : polveri tossiche, nebbie, fumi metallici, agenti biologici, particelle radioattive



POP201

10 Pezzi

MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA

Maschera a coppa con valvola di esalazione per una minore resistenza alla respirazione. Ponte nasale regolabile per una migliore aderenza. Guarnizione interna in schiuma. Bande elastiche larghe.

Materiale: Polipropilene, Schiuma EVA

Norme: EN 149 FFP2 NR

Protezione: da polveri sottili e tossiche, fumi e nebbie a base d'acqua.

POP418

SEMI MASCHERA RIUTILIZZABILE CON 2 FILTRI

Maschera realizzata con un materiale morbido e resistente, si adatta perfettamente al viso grazie alla bardatura regolabile. Ampio campo visivo e comfort prolungato, anche in ambienti caldi e umidi. I filtri si avvitano facilmente per una sostituzione rapida.

Materiale: TPE (elastomero termoplastico) morbido e resistente

Norme: EN 140: 1998 - EN 143 classe 3 - EN 14387 Tipo ABEK 1

Protezione: polveri tossiche e sottili, agenti biologici, fumi e nebbie





SEGNALETICA STRADALE E CANTIERISTICA



CVGLR8388

KIT CAVALLETTO RICHIUDIBILE CON TRIANGOLO DA 60 CL 1

Materiale: acciaio zincato Ø mm 14 completo di segnale con pellicola rifrangente di Classe 1 o Classe 2 prismatica.

Fornibile con tutte le figure del Codice della Strada: disco da 60 cm, triangolo lato 60 cm e quadrato 60 x 60 cm.



CVGLR6047N



H 120 cm, L 58 cm

PESO: 3 Kg

KIT CAVALLETTO CONFORME AL C.D.S. CON CARTELLO

Kit segnaletica di pronto intervento composto da cavalletto richiudibile e di segnale con pellicola rifrangente di Classe 1 o Classe 2 prismatica.

Materiale: acciaio zincato Ø mm 14, segnale rifrangente.

Fornibile con tutte le figure del Codice della Strada: disco da 60 cm, triangolo lato 60 cm e quadrato 60 x 60 cm.

FCR160383



600 mm

CARTELLO LAVORI IN CORSO

Materiale: lamiera scat. con pellicola rifrangente E.G. Classe I



FCR532722L



1300 x 300 mm

CARTELLO DEVIAZIONE SINISTRA

Materiale: lamiera scat. con pellicola rifrangente E.G. Classe I



FAR240082B



400 mm

CARTELLO PASSAGGIO OBBLIGO DESTRA

Materiale: Alluminio scat. con pellicola rifrangente E.G. Classe I





VIPM403



paletta dm.30 cm, manico cm 20



PALETTE PER MOVIERI

Palette realizzate in materiale polietilene alta densità.



VIBSR



60X80 cm



BANDIERE SEGNALETICHE ARANCIO FLUORESCENTE

Bandiere segnaletiche arancio fluorescente in ylon spalmato PVC con manico legno cm.90.



ZBPTRACC478



40x60 cm



SACCHI ZAVORRA VUOTI CON TAPPO

Sacchi zavorra vuoti con tappo ermetici realizzati in PVC e maniglia in corda.

ZBPTRACC478

TRACCIATORE DA CANTIERE FLUORESCENTI

Tracciatore da cantiere TRIG A CAP, adatto per tutti i tipi di suolo, elevata luminosità della verbice fluorescente, marcatura netta e asciugatura rapida, vernice non nociva e non irritante, disponibile in vari colori



VINSM



7 cm x mt 200



NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO

Nastro segnaletico "Mass" Fortex bianco/rosso, massima resistenza, antistrappo e antiusura, larghezza mm.70, confezionato in rotoli da mt. 200 - spessore mm.0,030 (30 my).





CORR60

CONO RETRATTILE CM.60,5 CON BANDE RETRORIFLETTENTI

Cono retrattile con fasce riflettenti ad alta intensità. Stabile grazie alla base resistente e pesante, facilmente trasportabile e di poco ingombro. Adattabile a qualsiasi situazione di strada e di traffico. Include dispositivo luminoso (A) da applicare sulla parte superiore del cono (batterie incluse) e custodia per il trasporto (B).

Dimensioni: base mm 300 x 300, altezza totale cm 58, peso kg 1,3.

Disponibile anche con altezza totale di 70 cm



COR32

CONO RINFRANGENTE OMOLOGATO 32,6 CM

Cono a 2 fasce rifrangenti, altezza 32,6 cm.

Cono stradale omologato in gomma con 2 fasce rifrangenti classe 2.

Omologazione come da disciplinare tecnico cantieristica del 10/07/02.

Altezze disponibili: cm 32,6, cm 54, cm 78.

BARHDP



cm 100 x 200



BARRIERA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE)

Barriera di colore arancione, stabile anche su terreni irregolari, sistema di collegamento per creare barriere intorno a cantieri temporanei o per delimitare il passaggio dei pedoni. Resistente e robusta, viene fornita completa di piedini e banda rifrangente (su un solo lato) bianca e rossa mm 1200 x 145. Peso kg 10.



TRS200R



cm 110 x 200



TRANSENNA

Transenna modulare completa di pannello rifrangente monofacciale cm 120 x 20. Transenne in tubo tondo e lamiera di ferro zincate a caldo. Fornite in due dimensioni, con e senza pannello rifrangente. Piedi orientabili e smontabili. Attacchi laterali anti sfilamento, stabilità.

Dimensioni disponibili: cm 110 x 200 // cm 110 x 250



TC6

TELO CANTIERE

Telo da cantiere che unisce massima visibilità, comunicazione efficace e rispetto delle normative. Realizzato con materiali resistenti e pensato per garantire ordine e protezione all'interno del cantiere. Misure: misure standard oppure su misura



KIT PRONTO SOCCORSO



F169

L 20 cm H 14 cm P 13 cm

BORSA PRONTO SOCCORSO PORTATILE 2 LAVORATORI

Borsa in nylon con maniglia laterale e chiusura con cerniera Per aziende o unità produttive che impiegano fino a 2 lavoratori.

Norme: D.LGS. 81/2008 > ALL. 2 D.M. 388/2003 GRUPPO C

Disponibili anche in altre misure per più lavoratori.



F170

KIT DI REINTEGRO®

Pacco medicazione per il reintegro completo del contenuto degli armadietti e valigette pronto soccorso per 2 lavoratori.

Disponibili anche in altre misure per più lavoratori.



F179

GHIACCIO SPRAY®

Gas speciale ecologico non ustionante che consente l'attenuazione del dolore frenando il gonfiore della parte lesa
Disponibile in due formati: 150 ml - 400 ml

Repertorio dispositivi medici: Ministero della salute nr 163556/R



UFFICIO E PROMOZIONALE



Le personalizzazioni usate per gli articoli presenti in questa sezione promozionale sono puramente esemplificativi.
Per ulteriori informazioni su articoli non presenti a catalogo e/o per avere un preventivo, contattare l'azienda.

PRH292

cm 25x34.5x4

CARTELLA SOTTOBRACCIO

cartella sottobraccio con manici, interno multitasche, blocco per appunti e chiusura con cerniera.



PR00674



PENNE A SFERA

Penne a sfera a scatto, disponibili in varianti metallo e plastica e con gommino touch screen.

PRPN300

20 metri

ROLLINA 20 METRI

rollina 20 metri, Ø cm 13 ca



**PRE133**

cm 2,5 x 20,5

**PORTACHIAVI CON TORCIA**

Portachiavi con torcia a led ad alta luminosità e anello in metallo cromato.

LYMK8780**LANYARD CON PORTA BADGE**

Lanyard realizzato in resistente poliestere con gancio girevole in metallo completo di tessera in pvc personalizzato misura cm 8,5x5,5cm e relativa bustina porta badge in plastica.

**FKRBG100**

cm 2,5 x 20,5

**PORTACHIAVI CON GANCIO**

Portachiavi con fettuccia ad alta densità e chiusura con fibbia resistente. Personalizzabile su entrambi i lati.

TSXXL

cm 90 x 45

**TAPPETINI SCRIVANIA XXL**

Tappeto scrivania XXL cm 90 x 45 con base in gomma, spesso 3 mm. Disponibile anche il tappetino per il mouse.





CUSB106-04



cm 5 x 8,2 cm



CARD USB

Memoria USB 4GB, corredata di astuccio, forma carta di credito.



BV001

BIGLIETTI DA VISITA

Biglietti da visita stampati su cartoncino, possibilità di stampare con diverse finiture e misure.

Misura: cm 8,5 x 8,5cm

BV009

BANDIERA A VELA

Bandiera a vela con telo nautico antivento con supporto, disponibili in diverse misure:

cm 60x175cm - cm 85x225cm - cm 115x300cm - cm 130x375



RU097

ROLL UP

Roll Up pubblicitari avvolgibili in pvc con struttura portante, adatti per eventi e fiere.

Dimensioni: cm 60x200cm - cm 85x200cm - cm 100x200cm - cm 150x200cm



43



ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E D.P.I.
GRAFICA - STAMPA - RICAMO

STAMPASA s.r.l.s

Via Piero Piccinelli, 16 - 22076 Mozzate (Co)

Tel: 0331.1676010 - Mail: info@stampasa.it

P.IVA: 03753180128

[www.stampasa .it](http://www.stampasa.it)